

Tervezd meg a saját alumínium palackod!

ANYAG

99,5% ALUMÍNIUM
KÖNNYŰ

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAG (MAGAS PCR-TARTALOM)

GYÁRTÁSI FOLYAMAT

ÖSSZETÉTELMENTES, ÜTŐEXTRUDÁLÁSSAL
KÉSZÜLT, UTÓLAGOS NYAKKIALAKÍTÁSSAL

ELŐNYÖK

VÉGTELENSZER ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ & KÖRFORGÁSOS
BIZTONSÁGOS & HIGIÉNIKUS
SEGÍT MEGKÜLÖNBÖZTETNI MÁRKÁJÁT A
VERSENYTÁRSAKTÓL

FORMÁK & ZÁRÓELEMEEK

KERÉK, LAPOS ÉS EGYEDI VÁLLKIALAKÍTÁSOK

VIZSGÁLATI NYOMÁS: 12, 15 ÉS 18 BAR

EN 15006 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ NYÍLÁSKIALAKÍTÁS
EGYEDI FORMÁK

BELSŐ BEVONATOK

KÉTRÉTEGŰ BELSŐ LAKKOZÁS, A TÖLTENDŐ TERMÉK
TULAJDONSÁGAIHOZ IGAZÍTVA
RÉSZLEGES LAKKOZÁS

FORMÁK & ZÁRÓELEMEEK

SZÁRAZ OFSZETNYOMTATÁS AKÁR 8 SZÍNNEL

ALAPBEVONAT: ÁTLÁTSZÓ, FEHÉR, GYÖNGYHÁZFÉNYŰ
VAGY EGYEDI

FEDŐLAKK: FÉNYES VAGY MATT



Alumínium aeroszolos palackok

Töltési térfogat (ml)			Méret (mm)	
Peremig mért űrtartalom	Folyékony gáz	Sűrített gáz	Átmérő	Magasság
54	34	-	35	65
75	50	-	35	88
89	-	50	35	105
110	75	-	35	127
			40	100
140	100	75	35	156
			40	125
			45	105
175	125	100	45	128
			50	106
210	150	125	45	150
			50	125
			53	110
270	200	150	45	190
			50	156
			53	142

Alumínium aeroszolos palackok

Töltési térfogat (ml)			Méret (mm)	
Peremig mért űrtartalom	Folyékony gáz	Sűrített gáz	Átmérő	Magasság
335	250	200	50	190
			53	173
405	300	250	50	225
			53	205
520	400	300	53	260
650	500	400	66	218